

Kabel / Câbles

allg. Suchbegriff	Katalog 04 Seite/page	Typ/Type Farbe/couleur	Notion générale de recherche	RoHS
Litzen				
T-Litze 70°C	K.2/3	Vollfil H05/7V-K	Fil souple 70°C fûts	konform
T-Litze 70°C zweifarbig	K.4	Vollfil X05/7V-K	Fil souple 70°C bicolore	konform
T-Litze numeriert 70°C	K.5	Vollfil NUM X07V-K	Fil souple numéroté 70°C	konform
T-Litze 70°C hochflexibel	K.6	Vollfil Ultra X05/7-F	Fil souple 70°C extrasouple	konform
T-Litze halogenfrei 70°C	K.7	Vollfil H05/7Z1-K	Fil souple sans halogène 70°C	konform
TQ Litze 90°C	K.8	Vollfil TQ (H)05/7V2-K	Fil souple TQ 90°C	konform
Silikonlitze 180°C	K.9	Volltherm-SiF	Brins en silicone 180°C	konform
FEP Teflonlitze 205°C	K.10	Vollfil FEP	Brins en téflon FEP 205°	konform
PTFE Teflonlitze 260°C	K.11	Vollfil PTFE	Brins en téflon PTFE 260°	konform
1kV kurzschlussfeste Litze	K.12	NSGAFöU	Fil souple à l'épreuve du court-circuit 1kV	konform
Schweissleitung	K.13	H01N2-D	Câble de soudure	konform
T-Litze UL 300V 105°C	K.92	UL-Litzen 1007/1569	Fil souple 105°C 300V	konform
T-Litze UL 600V 105°C	K.93	UL-Litzen 1015 MTW	Fil souple 105°C 600V	konform
Multinormlitze UL, CSA, HAR	K.94	UL-Litzen Multinorm HAR	Fil multinorme	konform
Datenkabel 300V				
Datenkabel	K.14	Volltron-LiYY	Câble de commande 300 V	konform
Datenkabel geschirmt	K.16	Volltron-LiYCY	Câble de commande blindé 300V	konform
Datenkabel paarig geschirmt	K.18	Volltron-Twist-CY	Câble torsadé par paires, blindé	konform
Datenkabel paarig mit Doppelschirm	K.20	Volltron-Twist CY-CY	Câble de commande avec double blindage	konform
Interbus, Profibus, CAN, Device-Net, Sinec	K.22	Unitronic-BUS	Interbus, Profibus, CAN, Device-Net, Sinec	konform
ASI Bus	K.27	Unitronic-BUS-ASI	ASI-Bus	konform
Steuerkabel				
Steuerkabel, Tdc	K.28	Vollflex-NUM	Câble de commande numéroté, Tdc	konform
Steuerkabel numeriert geschirmt, TST	K.30	Vollflex-NUM CY	Câble de commande à conducteurs num., blindé, TST	konform
Steuerkabel numeriert geschirmt	K.32	Oelflex-110 CY	Câble de commande à conducteurs num., blindé	konform
Steuerkabel Stahlarmiert	K.34	Oelflex-110 SY	Câble de commande à armature en fils d'acier	konform
Steuerkabel mit farbigen Adern, Td	K.36	Vollflex-Color	Câble de commande avec fils de couleur, Td	konform
Steuerkabel H03/5VV-F HAR	K.38	Vollflex-Color HAR	Câble de commande H03/5VV-F HAR	konform
Steuerkabel geschirmt	K.40	Oelflex 100 CY	Câble de commande blindé	konform
Steuerkabel eigensicher	K.42	EB	Câble à sécurité intrinsèque	konform
Steuerkabel eigensicher geschirmt	K.42	EB-CY	Câble à sécurité intrinsèque blindé	konform
Datenkabel paarig geschirmt blau	K.44	EB-Twist-CY	Câble à sécurité intrinsèque torsadé par paires	konform
PUR Kabel				
Datenkabel	K.46	Volltron LiY11Y PUR	Câble de commande 300 V	konform
Datenkabel geschirmt	K.46	Volltron-LiYCY11Y PUR	Câble de commande blindé 300V	konform
Steuerkabel numeriert	K.48	Vollflex PUR-NUM	Câble de commande numéroté	konform
Steuerkabel numeriert geschirmt	K.50	Vollflex C-PUR-NUM	Câble de commande à conducteurs num., blindé	konform
Anschlusskabel PUR/PUR	K.52	Vollflex PUR/PUR	Câble de raccordement PUR/PUR	konform
Anschlusskabel TPE/PUR	K.54	Oelflex-540 P	Câble de raccordement TPE/PUR	konform
Anschlusskabel TPE/PUR geschirmt	K.54	Oelflex-540 CP	Câble de raccordement TPE/PUR blindé	konform
Temperaturbeständige Kabel				
TQ Litze 90°C	K.8	Vollfil TQ (H)05/7V2-K	Fil souple TQ 90°C	konform
Silikonlitze 180°C	K.9	Volltherm-SiF	Brins en silicone 180°C	konform
FEP Teflonlitze 205°C	K.10	Vollfil FEP	Brins en téflon FEP 205°	konform
PTFE Teflonlitze 260°C	K.11	Vollfil PTFE	Brins en téflon PTFE 260°	konform
Silikonkabel 180°C	K.56	Volltherm-SiHF	Câble en silicone 180°	konform
Teflonkabel 205°C	K.58	FEP Kabel	Câble en téflon 205°	konform
Motorenkabel				
Servo Rückmelde-/Geberkabel	K.60	Oelflex Servo-710/720	Câble feedback-capteur	konform
Servo Rückmelde-/Geberkabel hochflexibel	K.62	Volltron UltraDrive C-PUR	Câble feedback-capteur extrasouples	konform
Motorenkabel 0.6/1kV	K.64	2YSLCY-JB	Câble pour moteur 0,6/1kV	konform
Servomotorenkabel 0.6/1kV	K.66	Oelflex Servo-700 /CY	Câble pour moteurs servo	konform
Servomotorenkabel 0.6/1kV hochflexibel	K.68	Vollflex UltraDrive C-PUR	Câble pour moteurs servo 0.6/1kV extrasouples	konform

Kabel / Câbles

allg. Suchbegriff	Katalog 04 Seite page	Typ/Type Farbe/couleur	Notion générale de recherche	RoHS
Schleppkettenkabel				
Datenkabel	K.71	Unitronic-FD	<i>Câble de commande 300 V</i>	konform
Datenkabel geschirmt	K.71	Unitronic-FD CY	<i>Câble de commande blindé 300V</i>	konform
Datenkabel PUR	K.72	Unitronic-FDP	<i>Câble de commande 300 V PUR</i>	konform
Datenkabel PUR geschirmt	K.72	Unitronic-FD CP	<i>Câble de commande blindé 300V PUR</i>	konform
Datenkabel paarig PUR geschirmt	K.74	Unitronic-FD CP Twist	<i>Câble torsadé par paires, blindé PUR</i>	konform
Schleppkettenkabel BUS	K.76	Unitronic BUS FD	<i>Câbles pour chaînes BUS</i>	konform
Steuerkabel numeriert	K.80	Oelflex FD 810	<i>Câble de commande numéroté</i>	konform
Steuerkabel numeriert geschirmt	K.80	Oelflex FD 810 CY	<i>Câble de commande numéroté blindé</i>	konform
Steuerkabel numeriert PUR	K.82	Oelflex FD 810 P	<i>Câble de commande numéroté PUR</i>	konform
Steuerkabel numeriert geschirmt PUR	K.82	Oelflex FD 810 CP	<i>Câble de commande numéroté blindé PUR</i>	konform
Super-Schleppkettenkabel PUR	K.84	Oelflex FD 855 P	<i>Câble de commande extrasouple PUR,</i>	konform
Super-Schleppkettenkabel PUR geschirmt	K.84	Oelflex FD 855 CP	<i>Câble de commande extrasouple PUR, blindé</i>	konform
Roboterkabel für Torsionsbeanspruchung	K.86	Robot 900 PUR	<i>Câble robotique pour des sollicitations à la torsion</i>	konform
UL/CSA Kabel + Litzen				
T-Litze UL 300V 105°C	K.92	UL-Litzen Style 1007/1569	<i>Fil souple 105°C 300V</i>	konform
T-Litze UL 600V 105°C	K.93	UL-Litzen MTW, Style 1015	<i>Fil souple 105°C 600V</i>	konform
Multinormlitze UL, CSA, HAR	K.94	UL-Litzen Multinorm	<i>Fil multinorme</i>	konform
Steuerkabel 600V TC / MTW	K.95	Oelflex Tray II, Tray II CY	<i>Câble de commande 600V TC / MTW</i>	konform
Datenkabel 300V	K.14	Volltron LiYY	<i>Câble de commande 300V</i>	konform
Datenkabel 300V	K.16	Volltron LiYCY, TWIST CY	<i>Câble de commande 300V blindé</i>	konform
Steuerkabel 600V	K.96	Multinorm NUM	<i>Câble de commande 600V</i>	konform
Steuerkabel 600V geschirmt	K.98	Multinorm NUM CY	<i>Câble de commande 600V blindé</i>	konform
Schleppkettenkabel	K.100	Oelflex 891 FD	<i>Câble pour chaînes à câbles</i>	konform
Schleppkettenkabel abgeschirmt	K.100	Oelflex 891 FD CY	<i>Câble pour chaînes à câbles, blindé</i>	konform
Halogenfreie Kabel				
T-Litze halogenfrei 70C	K.7	Vollfil H05/7Z1-K	<i>Fil souple sans halogène 70°C</i>	konform
Steuerkabel numeriert	K.102	Vollflex NUM-H	<i>Câble de commande numéroté</i>	konform
Steuerkabel geschirmt	K.104	Vollflex NUM-CH	<i>Câble de commande, blindé</i>	konform
Datenkabel 300V	K.106	Unitronic LiHH	<i>Câble de commande 300V</i>	konform
Datenkabel 300V, geschirmt	K.108	Unitronic LiHCH	<i>Câble de commande 300V, blindé</i>	konform
Datenkabel paarig geschirmt	K.108	Unitronic LiHCH TP	<i>Câble torsadé par paires, blindé</i>	konform
Schleppkettenkabel	K.110	Oelflex 820H FD	<i>Câble pour chaînes à câbles</i>	konform
Schleppkettenkabel geschirmt	K.110	Oelflex 820CH FD	<i>Câble pour chaînes à câbles, blindé</i>	konform
Spezialkabel				
Gummikabel HAR	K.112	H05RR-F/H07RN-F	<i>Câble en caoutchouc HAR</i>	konform
Flachkabel PVC	K.114	Oelflex-Flach	<i>Câble plat PVC</i>	konform
Flachkabel Gummi	K.116	Neoflex-Flach	<i>Câble plat caoutchouc</i>	konform
Trommelbare Leitung	K.118	Kranflex NSHTöu	<i>Ligne enroulable sur tambour</i>	konform
Ausgleichsleitung	K.122	Fe/CuNi, NiCr/Ni, PtRh/Pt	<i>Ligne de compensation/thermocouple</i>	konform
Spiralkabel	K.124	Spika PUR/PVC	<i>Câble spirale extensible</i>	konform
Spiralkabel	K.126	Spika PUR/PUR	<i>Câble spirale extensible</i>	konform
Anschlusskabel	K.128	CH-Typ 11/12	<i>Câbles de connexion</i>	konform
Sensorkabel M12/M8	K.130	Sensorkabel M12/M8	<i>Câbles à capteurs M12/M8</i>	konform
Câbles pour chaînes guides-câbles				
Câbles et fils UL/CSA				
Câbles sans halogène				
Câbles spéciaux				

Kabelführungsketten / Chaînes guides câbles

allg. Suchbegriff	Katalog 04 Seite page	Typ/Type Farbe/couleur	Notion générale de recherche	RoHS
Kunststoff Standardketten	F.7-F.12		Chaînes en polyamide standard	konform
Kunststoff Spezialketten	F.14-F.23		Chaînes en polyamide spécial	konform
Metallgelenkrohr	F.24		Tube articulé en acier	konform*
Stahlketten	F.27		Chaînes en acier	konform*
Zubehör, metallisch			Accessoires, métallique	konform*

*Legierungselement nicht RoHS relevant gemäss Anhang Nr. 6

Steckverbinder / Connecteurs

Industriesteckverbinder	S.2-S.6	ILME	Connecteurs industrielles	konform
CEE Steckverbinder	S.8-S.10		Connecteurs CEE	konform
US Stecker + Dosen	S.12	NEMA	Fiches + prises américaines	konform

Verschraubungen und Schläuche / Presse étoupes et gaines

Metrische Gewinde			Filets métriques		
Kunststoffverschraubung	V.4	Skintop ST-M / STR-M	Presse-étoupe en polyamide		konform
Kunststoffverschraubung mit Knickschutz	V.5	Skintop BS-M	Presse-étoupe en polyamide avec spirale de prot.		konform
Messingverschraubung	V.6	Skintop MS-M / MSR-M	Presse-étoupe en laiton		konform
Sortimentsbox assortiert	V.7	Skintop metrisch	Assortiment presse-etoupes métrique		konform
Erdungsverschraubung EMV	V.8	Skintop MS-SC-M	Vis de mise à la terre CEM		konform
Gegenmutter Messing EMV	V.9	Skintop SM-PE-M	Contre-écrou EMV en laiton		konform
EExe-Messingverschraubung	V.10	Skintop MS-M ATEX	Presse-étoupe EExe en laiton		konform
EExe-Kunststoffverschraubung	V.11	Skintop K-M Eexe ATEX	Presse-étoupe EExe en matière synthétique		konform
EExe-Kunststoffverschraubung	V.12	Skintop K-MEexe ATEX	Presse-étoupe EExe en matière synthétique		konform
Kunststoffgegenmutter	V.13	Skintop GMP-M	Contre-écrou en polyamide		konform
Messinggegenmutter	V.13	Skintop SM-M	Contre-écrou en laiton		konform
Mehrfachdichteinsatz	V.14	Skintop DIX-M	Garniture multiple		konform
Verschlussstopfen für Mehrfachdichteinsatz	V.15	Skintop DIX-DV	Bouchon pour élément d'étanchéité multiple		konform
Staubdichtung	V.15	Skintop SD	Joint antipoussière		konform
Blindstopfen Kunststoff	V.16	BLK-M	Bouchon en plastique		konform
Blindstopfen Messing	V.16	BL-M	Bouchon, laiton nickelé		konform
Messingreduziering, Messingerweiterung	V.17	MR-M, ME-M	Bague de réduction, et d'extension en laiton		konform
Zwischenstutzen metrisch/PG	V.18	ZS-M	Manchons intermédiaires métrique/PG		konform
Adapter für metrisch/PG	V.19	MA-M/Pg, MA-Pg/M	Adaptateur pour filet métrique/PG		konform
Mehrfach Kabeldurchführung	V.20	Vollock EMS	Passe-câbles multiple		konform
Flanschverschraubung	V.24	Skindicht SE-M	Presse-étoupe à vis et bride soudé		konform
Entlüftungselement	V.25	EE-P, EE-I	Eléments de purge		konform
PG Gewinde			Filets PG		
Kunststoffverschraubung	V.26	Skintop ST/STR	Presse-étoupe en polyamide		konform
Kunststoffverschraubung mit Knickschutz	V.26	Skintop BS	Presse-étoupe en polyamide avec spirale de prot.		konform
Messingverschraubung	V.27	Skintop MS/MSR	Presse-étoupe en laiton		konform
Erdungsverschraubung	V.27	Skintop MS-SC	Vis de mise à terre CEM		konform
Kunststoffgegenmutter	V.28	Skintop GMP-GL	Contre-écrou en polyamide		konform
Messinggegenmutter	V.28	Skintop SM, SM-PE	Contre-écrou en laiton		konform
Blindstopfen	V.28	BLK	Bouchon		konform
Messingreduziering, Messingerweiterung	V.29	MR, ME	Bague de réduction, et d'extension en laiton		konform
Schläuche und Verschraubungen			Gaines et raccords		
Nylonschutzschlauch	V.30	Vollock GPN	Gaine de protection en nylon		konform
Schlauchverschraubungen Nylon	V.31	Vollprotec GPN	Raccord en nylon		konform
PVC Schutzschlauch	V.34	Vollprotec ALFA	Gaine de protection en PVC		konform
Schlauchverschraubung Nylon + Messing	V.35	Vollock ALFA	Raccord en nylon + laiton		konform
Metallschutzschlauch mit PVC-Mantel	V.36	Vollprotec FA	Gaine métallique flexible avec manteau PVC		konform
Schlauchverschraubung Messing	V.37	Vollock FA	Raccord en laiton		konform
Metallschutzschlauch mit PVC-Mantel UR	V.38	Vollprotec P2	Gaine métallique avec manteau PVC UR		konform
Metallschutzschlauch mit PVC-Mantel UL/CSA	V.39	Electri-Flex LA	Gaine métallique avec manteau PVC UL/CSA		konform
Metallschutzschlauch mit PVC-Mantel JIC	V.40	Electri-Flex EF	Gaine métallique avec manteau PVC JIC		in Abklärung
Metallschutzschlauch 150°C UL/CSA	V.41	Electri-Flex ATX	Gaine métallique 150°C PVC UL/CSA		konform
Schlauchverschraubungen Messing UL/CSA	V.43	Serie 2000	Raccord en laiton UL/CSA		konform

Kabelzubehör / Accessoires pour câbles

allg. Suchbegriff	Katalog 04 Seite page	Typ/Type Farbe/couleur	Notion générale de recherche	RoHS
Isolierbänder	Z.2		Ruban isolant	konform
Kabelbinder	Z.3	ST, WR	Ligatures de câbles	konform
Kabelbinder wiederlösbar	Z.4	SW	Ligatures de câbles réutilisables	konform
Kabelbinder mit Stahlzunge	Z.5	TY-RAP	Ligatures de câbles avec fermoir en acier	konform
Kabelbinder mit Beschriftungsfeld	Z.6	IT	Ligatures de câbles avec surface d'inscription	konform
Befestigungssockel	Z.6	SK,AB,CM	Socles de fixation	konform
Kunststoffwendel	Z.7	KW	Gaine spiralée en plastique	konform
Kabelstrumpf Nylon	Z.7		Gaine à câble en nylon	konform
Kupferabschirmgeflecht	Z.8		Tresse de blindage en cuivre	konform
Cu-Masseband	Z.8		Tresse de mise à terre en mètre	konform
Cu-Masseband geschnitten	Z.9		Tresse de mise à terre confectionée	konform
Schrumpfschläuch 2:1 Rolle	Z.10	201	Gaine thermorétractable 2:1 bobine	konform
Schrumpfschläuch 2:1 Box	Z.11	201	Gaine thermorétractable 2:1 boîte	konform
Schrumpfschläuch 3:1	Z.12	301	Gaine thermorétractable 3:1	konform
Schrumpfschläuch 3:1 DW	Z.13	302 DW	Gaine thermorétractable 3:1 DW	konform
Anschluss technik				
Aderendhülsen unisoliert	Z.14		Embout de fil non isolés	konform
Aderendhülsen mit Kunststoffkragen	Z.16		Embout de fil isolés	konform
Zwillingsaderendhülsen	Z.17		Embout de fil double	konform
Aderendhülsen AWG	Z.17		Embout de fil AWG	konform
Sortimente Aderendhülsen	Z.18		Assortiments d'embouts de fil	konform
Aderendhülsen Bandware	Z.19		Embout de fil en bande	konform
Isolierte Kabelschuhe	Z.20		Cosses isolantes	konform
Sortimente Kabelschuhe	Z.21		Assortiments pour cosses isolés	konform
Rohrkabelschuhe	Z.22		Cosses -câbles à oeillet	konform
Verdrahtungskanäle				
Verdrahtungskanäle PVC	Z.24-Z.25		Canaux de filerie PVC / fermé	nicht
Verdrahtungskanäle halogenfrei	Z.26		Canaux de filerie sans halogène	betroffen
Kabelmarkierungen				
Bezeichnungsringe offen	Z.28	PC	Marqueurs de fil	konform
Bezeichnungsringe geschlossen	Z.29	PA	Marqueurs de fil	konform
Bezeichnungshülse mit Schrifttasche	Z.30	PT	Marqueurs de fil	konform
Aderkennzeichnung	Z.31	Flexipart	Marqueurs de fil	konform
Aderkennzeichnung	Z.32	Flexiprint	Marqueurs de fil	konform
Schildprofile	Z.34		Profilé-support	konform
Selbstklebe-Kabeletiketten	Z.35	AK	Etiquette autocollante pour câbles	konform
Selbstklebe-Kabeletiketten	Z.36	LCK	Etiquettes pour imprimante laser	konform
Selbstklebeetiketten für Komponenten	Z.37	LB, LC	Etiquettes pour imprimante laser	konform
Kabeletiketten	Z.38	CableLabel	Etiquettes pour câbles	konform
Etiketten für Schildprofile	Z.39	FL	Etiquettes pour marquage des câbles	konform
Markiersystem PVC	Z.40	Mini	Marquage pour câbles	konform
Markiersystem INOX	Z.42	Inox	Marquage pour câbles en inox	konform
Industriesicherungen				
Halbleitersicherungen IEC	Z.46	gR	Fusibles semi-conducteurs	auf Anfrage
Industriesicherungen IEC	Z.48-Z.49	gl-gG, aM	Cartouches fusibles CEI	auf Anfrage
Sicherungstrenner nach IEC	Z.50	MSC,CMS	Sectionneurs fusibles CEI	auf Anfrage
Industriesicherungen UL/CSA Class J	Z.52	AJT	Fusibles industrielles UL/CSA class J	auf Anfrage
Industriesicherungen UL/CSA Class CC träge	Z.54-Z.57	ATQR, ATDR	Fusibles industrielles UL/CSA class CC retardés	auf Anfrage
Industriesicherungen UL/CSA Class CC flink	Z.58	ATMR	Fusibles industrielles UL/CSA class CC rapides	auf Anfrage
Industriesicherungen UL/CSA Midget	Z.60	Midget	Fusibles industrielles UL/CSA Midget	auf Anfrage
Sicherungstrenner UL/CSA	Z.62	Ultrasafe	Sectionneurs fusibles UL/CSA	auf Anfrage
Industriesicherungen NH	Z.64	gl-gG	Cartouches fusibles NH	auf Anfrage
Connectique				
Caneaux de filerie				
Marquage pour câbles				
Fusibles industrielles				